























Kód OOPP	Názov OOPP	Bezpečnostné kritériá a kritériá na vyhotovenie OOPP
Test	Overall pre vrtákov - letný/prechodný  	<p><u>S hydrofóbnou úpravou</u></p> <ul style="list-style-type: none"> *odolnosť proti nepriaznivým poveternostným vplyvom (vietor, dážď) <u>EN 13034 ochrana proti kvapalným chemikáliám (dokladovanie vlastností podľa tejto normy od výrobcu materiálu)</u> *odolnosť proti postriekaniu chemikáliou s pH do 13 *odolnosť proti olejom a kvapalným uhľovodíkom <u>EN ISO 1149-5 ochrana proti statickej elektrine</u> *antistatický <u>EN ISO 14116 ochrana proti teplu a plameňu</u> *ochrana proti teplu a plameňu pri občasnom/možnom zváraní, rezaní, brúsení a iných činnostiach, pri ktorých dochádza k odletovaniu horúcich kovov a styku s otvoreným ohňom *odolnosť voči prešľahnutiu plameňa <u>reflexné prvky</u> *dva reflexné pásy nad sebou v koncovej časti rukávov a nôh *reflexné logo spoločnosti na chrbáte v časti medzilopatiek a na ľavej prsnej kapsičke *reflexný pás okolo pásu <u>EN 340 všeobecné požiadavky na odev</u> *zelenej farby *pohodlné oblečenie a vyzliekanie (pružnosť v páse, vhodný strih v ramenách, ...) *sťahovací pás s gumičkou, možnosť dodatočného stiahnutia pásom na suchý zips, sťahovacie manžety na rukávoch na suchý zips/pletená manžeta *pevný zipsový spoj odolný proti pretrhnutiu s prekrytím na suchý zips so zapínaním až ku krku ukončený golierom *dve náprsné vrecká a dve vrecká na vonkajších stranách stehien uzatvárateľné zipsom s prekrytím na suchý zips *zosilnená časť kolien odolná proti pretrhnutiu a oderu pri zohýbaní sa *priedušný
Test	Overall pre vrtákov - zimný  	<p><u>Odolnosť proti chladu</u></p> <ul style="list-style-type: none"> *zateplený, odolný nízkym teplotám počas zimných mesiacov (-30°C) <u>S hydrofóbnou úpravou</u> *odolnosť proti nepriaznivým poveternostným vplyvom (vietor, dážď) <u>EN 13034 ochrana proti kvapalným chemikáliám (dokladovanie vlastností podľa tejto normy od výrobcu materiálu)</u> *odolnosť proti postriekaniu chemikáliou s pH do 13 *odolnosť proti olejom a kvapalným uhľovodíkom <u>EN 1149-5 ochrana proti statickej elektrine</u> *antistatický <u>EN ISO 14116 ochrana proti teplu a plameňu</u> *ochrana proti teplu a plameňu pri občasnom/možnom zváraní, rezaní, brúsení a iných činnostiach, pri ktorých dochádza k odletovaniu horúcich kovov a styku s otvoreným ohňom *odolnosť voči prešľahnutiu plameňa <u>reflexné prvky</u> *dva reflexné pásy nad sebou v koncovej časti rukávov a nôh *reflexné logo spoločnosti na chrbáte v časti medzilopatiek a na ľavej prsnej kapsičke *reflexný pás okolo pásu <u>EN 340 všeobecné požiadavky na odev</u> *zelenej farby *pohodlné oblečenie a vyzliekanie (pružnosť v páse, vhodný strih v ramenách, ...) *sťahovací pás s gumičkou, možnosť dodatočného stiahnutia pásom na suchý zips, sťahovacie manžety na rukávoch na suchý zips/pletená manžeta *pevný zipsový spoj odolný proti pretrhnutiu s prekrytím na suchý zips so zapínaním až ku krku s prekrytím krčnej časti *dve náprsné vrecká a dve vrecká na vonkajších stranách stehien uzatvárateľné zipsom s prekrytím na suchý zips *zosilnená časť kolien odolná proti pretrhnutiu a oderu pri zohýbaní sa *priedušný








<p>Test</p>	<p><u>Ochranný odev dvojdielny - (antistatický):</u></p>  <p><u>*blúza voľná</u></p>  <p><u>*blúza stiahnutá</u></p>  <p><u>*nohavice do pásu voľné (na šnúрку)</u></p>  <p><u>*nohavice do pásu (klasický strih)</u></p>  <p><u>*náprsné nohavice (na trakty)</u></p> 	<p><u>S hydrofóbnou úpravou</u></p> <ul style="list-style-type: none"> *odolnosť proti nepriaznivým poveternostným vplyvom (vietor, dážď) EN 13034 ochrana proti kvapalným chemikáliám (dokladovanie vlastností podľa tejto normy od výrobcu materiálu) *odolnosť proti olejom a kvapalným uhľovodíkom EN 1149-5 ochrana proti statickej elektrine *antistatický EN ISO 14116 ochrana proti teplu a plameňu *ochrana proti teplu a plameňu pri občasnom/možnom zvaraní, rezaní, brúsení a iných činnostiach, pri ktorých dochádza k odletovaniu horúcich kovov a styku s otvoreným ohňom *odolnosť voči prešľahnutiu plameňa <u>reflexné prvky</u> *reflexný pás v koncovej časti rukávov a nôh *reflexné logo spoločnosti na chrbáte v časti medzilopatiek, na ľavej prsnej kapsičke a náprsnej kapsičke náprsných nohavíc *reflexný pás okolo pásu EN 340 všeobecné požiadavky na odev <u>*zelenej farby</u> *materiál NOMEX *priedušný <p><u>blúza voľná:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> *v spodnej časti a na rukávoch voľná *zosilnené lakte *zapínanie na gombíky ku krku s golierom *dve vystúpené (väčšie/objemnejšie) kapsy po oboch stranách bokov s možnosťou nosenia v nich drobného náradia uzatvárateľné zipsom s prekrytím na suchý zips a jedna kapsička na ľavej časti prs uzatvárateľná zipsom <p><u>blúza stiahnutá:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> *v spodnej časti vybavená sťahovacou gumičkou a na rukávoch sťahovanie gumičkou/pletená manžeta s možnosťou utiahnutia manžetami na suchý zips *zosilnené lakte *zapínanie na pevný zips s prekrytím na suchý zips ku krku s golierom *dve vystúpené (väčšie/objemnejšie) kapsy po oboch stranách bokov s možnosťou nosenia v nich drobného náradia uzatvárateľné zipsom s prekrytím na suchý zips a jedna kapsička na ľavej časti prs uzatvárateľná zipsom <p><u>nohavice do pásu voľné (na šnúрку):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> *sťahovanie nohavíc v páse na šnúрку *dve kapsy na vonkajších stranách stehien a jedna na pravej zadnej časti uzatvárateľné zipsom s prekrytím na suchý zips *zosilnená časť kolien odolná proti pretrhnutiu a oderu pri zohýbaní sa <p><u>nohavice do pásu (klasický strih):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> *klasické nohavice na zapínanie gombíkmi s pútkami okolo pásu *dve kapsy na vonkajších stranách stehien a jedna na pravej zadnej časti uzatvárateľné zipsom s prekrytím na suchý zips *zosilnená časť kolien odolná proti pretrhnutiu a oderu pri zohýbaní sa <p><u>náprsné nohavice:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> *zapínanie nohavíc na trakty *v oblasti pásu sťahovanie gumičkou *dve kapsy na vonkajších stranách stehien a jedna na pravej zadnej časti uzatvárateľné zipsom s prekrytím na suchý zips a náprsná kapsička uzatvárateľná zipsom *dámsky a pánsky strih *každá časť odevu sa musí dať objednať samostatne 
-------------	--	--

Test	<p><u>Ochranný odev dvojdielny - (bez antistatiky):</u></p> <p><u>*blúza voľná</u></p> <p><u>*blúza stiahnutá</u></p> <p><u>*nohavice do pásu voľné (na šnúрку)</u></p> <p><u>*nohavice do pásu (klasický strih)</u></p> <p><u>*náprsné nohavice (na traky)</u></p> 	<p><u>S hydrofóbnou úpravou</u></p> <p>*odolnosť proti nepriaznivým poveternostným vplyvom (vietor, dážď) <u>EN ISO 14116 ochrana proti teplu a plameňu</u></p> <p>*ochrana proti teplu a plameňu pri občasnom/možnom zvrátaní, rezaní, brúsení a iných činnostiach, pri ktorých dochádza k odletovaniu horúcich kovov a styku s otvoreným ohňom</p> <p><u>reflexné prvky</u></p> <p>*jeden reflexný pás v koncovej časti rukávov a nôh</p> <p>*reflexné logo spoločnosti na chrbáte v časti medzilopatiek, na ľavej prsnej kapsičke a náprsnjej kapsičke náprsných nohavíc</p> <p>*reflexný pás okolo pásu</p> <p><u>EN 340 všeobecné požiadavky na odev</u></p> <p>*modrej farby</p> <p>*materiál bavlna</p> <p>*priedušný</p> <p><u>blúza voľná:</u></p> <p>*v spodnej časti a na rukávoch voľná</p> <p>*zapínanie na gombíky ku krku s golierom</p> <p>*zosilnené lakte</p> <p>*dve vystúpené (väčšie/objemnejšie) kapsy po obidvoch stranách bokov s možnosťou nosenia v nich drobného náradia uzatvárateľné zipsom s prekrytím na suchý zips a jedna kapsička na ľavej časti prs uzatvárateľná zipsom</p> <p><u>blúza stiahnutá:</u></p> <p>*v spodnej časti vybavená sťahovacou gumičkou a na rukávoch sťahovanie gumičkou/pletená manžeta s možnosťou utiahnutia manžetami na suchý zips</p> <p>*zosilnené lakte</p> <p>*zapínanie na pevný zips s prekrytím na suchý zips ku krku s golierom</p> <p>*dve vystúpené (väčšie/objemnejšie) kapsy po obidvoch stranách bokov s možnosťou nosenia v nich drobného náradia uzatvárateľné zipsom s prekrytím na suchý zips a jedna kapsička na ľavej časti prs uzatvárateľná zipsom</p> <p><u>nohavice do pásu voľné (na šnúрку):</u></p> <p>*sťahovanie nohavíc v páse na šnúрку</p> <p>*dve kapsy na vonkajších stranách stehien a jedna na pravej zadnej časti uzatvárateľné zipsom s prekrytím na suchý zips</p> <p>*zosilnená časť kolien odolná proti pretrhnutiu a oderu pri zohýbaní sa</p> <p><u>nohavice do pásu (klasický strih):</u></p> <p>*klasické nohavice na zapínanie gombíkmi s pútkami okolo pásu</p> <p>*dve kapsy na vonkajších stranách stehien a jedna na pravej zadnej časti uzatvárateľné zipsom s prekrytím na suchý zips</p> <p>*zosilnená časť kolien odolná proti pretrhnutiu a oderu pri zohýbaní sa</p> <p><u>náprsné nohavice:</u></p> <p>*zapínanie nohavíc na traky</p> <p>*v oblasti pásu sťahovanie gumičkou</p> <p>*dve kapsy na vonkajších stranách stehien a jedna na pravej zadnej časti uzatvárateľné zipsom s prekrytím na suchý zips a náprsná kapsička uzatvárateľná zipsom</p> <p>*dámsky a pánsky strih</p>
------	---	---

<p>Ukážka</p>  	<p><u>EN 343 ochrana odevu proti nepriaznivému počasiu</u> *odolnosť odevu proti prieniku vody a vodných pár pri daždi *odolnosť proti nepriaznivým poveternostným vplyvom (vietor, dážď) <u>EN 13034 ochrana proti kvapalným chemikáliám (dokladovanie vlastností podľa tejto normy od výrobcu materiálu)</u> *odolnosť proti postriekaniu chemikáliou s pH do 13 *odolnosť proti olejom a kvapalným uhľovodíkom <u>EN 1149-5 ochrana proti statickej elektrine</u> *antistatická <u>EN ISO 14116 ochrana proti teplu a plameňu</u> *ochrana proti teplu a plameňu pri občasnom/možnom zváraní, rezaní, brúsení a iných činnostiach, pri ktorých dochádza k odletovaniu horúcich kovov a styku s otvoreným ohňom *odolnosť voči prešľahnutiu plameňa <u>EN 471 ochranný odev s vysokou viditeľnosťou (X1-2;Y1-2)</u> *Reflexné pásy (štandardné-strieborné) ako na obrázku *reflexné logo spoločnosti na chrbáte v časti medzilopatiek, v ľavej prsnej časti <u>EN 340 všeobecné požiadavky na odev</u> *Transparentná farba žltá / zvyšok zelená farba (montérková) *materiál NOMEX *pevný zips s prekrytím na suchý zips po krk s prekrytím krčnej časti *pevne uchytaná kapucňa s možnosťou stiahnutia šnúrkou a možnosťou zvinutia do krčného goliera *možnosť stiahnutia spodnej časti bundy v páse šnúrkou/gumičkou *rukávy stiahnuté pletenými manžetami s gumičkou *priedušná</p>
<p>Ukážka</p> <p>Ochranná bunda - zimná (antistatická)</p>  	<p><u>EN 342 odolnosť proti chladu</u> zateplená, odolná nízkym teplotám počas zimných mesiacov (-30°C) <u>EN 343 ochrana odevu proti nepriaznivému počasiu</u> *odolnosť odevu proti prieniku vody a vodných pár pri daždi *odolnosť proti nepriaznivým poveternostným vplyvom (vietor, dážď) <u>EN 13034 ochrana proti kvapalným chemikáliám (dokladovanie vlastností podľa tejto normy od výrobcu materiálu)</u> *odolnosť proti postriekaniu chemikáliou s pH do 13 *odolnosť proti olejom a kvapalným uhľovodíkom <u>EN 1149-5 ochrana proti statickej elektrine</u> *antistatická <u>EN ISO 14116 ochrana proti teplu a plameňu</u> *ochrana proti teplu a plameňu pri občasnom/možnom zváraní, rezaní, brúsení a iných činnostiach, pri ktorých dochádza k odletovaniu horúcich kovov a styku s otvoreným ohňom *odolnosť voči prešľahnutiu plameňa <u>EN 471 ochranný odev s vysokou viditeľnosťou (X1-2;Y1-2)</u> *Reflexné pásy (štandardné-strieborné) ako na obrázku *reflexné logo spoločnosti na chrbáte v časti medzilopatiek, v ľavej prsnej časti <u>EN 340 všeobecné požiadavky na odev</u> *Transparentná farba žltá / zvyšok zelená farba (montérková) *materiál NOMEX *pevný zips s prekrytím na suchý zips po krk s prekrytím krčnej časti *pevne uchytaná kapucňa s možnosťou stiahnutia šnúrkou a možnosťou zvinutia do krčného goliera *možnosť stiahnutia spodnej časti bundy v páse šnúrkou/gumičkou *rukávy stiahnuté pletenými manžetami s gumičkou *priedušná</p>
<p>Ukážka</p> <p>Ochranná vesta (antistatická)</p>  	<p><u>odolnosť proti chladu</u> zateplená, odolná nižším teplotám <u>EN 13034 ochrana proti kvapalným chemikáliám (dokladovanie vlastností podľa tejto normy od výrobcu materiálu)</u> *odolnosť proti postriekaniu chemikáliou s pH do 13 *odolnosť proti olejom a kvapalným uhľovodíkom <u>EN 1149-5 ochrana proti statickej elektrine</u> *antistatická <u>EN ISO 14116 ochrana proti teplu a plameňu</u> *ochrana proti teplu a plameňu pri občasnom/možnom zváraní, rezaní, brúsení a iných činnostiach, pri ktorých dochádza k odletovaniu horúcich kovov a styku s otvoreným ohňom *odolnosť voči prešľahnutiu plameňa <u>reflexné prvky</u> *reflexné logo spoločnosti na chrbáte v časti medzilopatiek, v ľavej prsnej časti na kapsičke *reflexný pás okolo pásu <u>EN 340 všeobecné požiadavky na odev</u> *zelená (montérková) *pevný zips s prekrytím na suchý zips alebo cvoky s prekrytím krčnej časti *voľná v spodnej časti s možnosťou stiahnutia šnúrkou *priedušná *dve väčšie vrecká po bokoch a jedno náprsné v ľavej časti prs uzatvárateľné zipsom</p>

Ukážka	<p>Ochranná vesta bez antistatiky</p>  	<p>odolnosť proti chladu zateplená, odolná nižším teplotám <u>EN 13034 ochrana proti kvapalným chemikáliám (dokladovanie vlastností podľa tejto normy od výrobcu materiálu)</u> *odolnosť proti olejom a kvapalným uhľovodíkom <u>EN ISO 14116 ochrana proti teplu a plameňu</u> *ochrana proti teplu a plameňu pri občasnom/možnom zváraní, rezaní, brúsení a iných činnostiach, pri ktorých dochádza k odletovaniu horúcich kovov a styku s otvoreným ohňom *odolnosť voči prešľahnutiu plameňa <u>reflexné prvky</u> *reflexné logo spoločnosti na chrbáte v časti medzilopatiek, v ľavej prsnej časti na kapsičke *reflexný pás okolo pásu <u>EN 340 všeobecné požiadavky na odev</u> *modrá *bavlna (ľahká) *pevný zips s prekrytím na suchý zips alebo cvoky s prekrytím krčnej časti *voľná v spodnej časti s možnosťou stiahnutia šnúrkou *priedušná *dve väčšie vrecká po bokoch a jedno náprsné v ľavej časti prs uzatvárateľné zipsom</p>
Ukážka	<p>Prešívány kabát (antistatický)</p>  	<p><u>EN 342 odolnosť proti chladu</u> zateplený, odolný nízkym teplotám v zimných mesiacoch (-30°C) <u>EN 13034 ochrana proti kvapalným chemikáliám (dokladovanie vlastností podľa tejto normy od výrobcu materiálu)</u> *odolnosť proti postriekaniu chemikáliou s pH do 13 *odolnosť proti olejom a kvapalným uhľovodíkom <u>EN 1149-5 ochrana proti statickej elektrine</u> *antistatická <u>EN ISO 14116 ochrana proti teplu a plameňu</u> *ochrana proti teplu a plameňu pri občasnom/možnom zváraní, rezaní, brúsení a iných činnostiach, pri ktorých dochádza k odletovaniu horúcich kovov a styku s otvoreným ohňom *odolnosť voči prešľahnutiu plameňa <u>reflexné prvky</u> *reflexný pás v koncovej časti rukávov a nôh *reflexné logo spoločnosti na chrbáte v časti medzilopatiek, v ľavej prsnej časti *reflexný pás okolo pásu <u>EN 340 všeobecné požiadavky na odev</u> *zelená (montérková) *pevný zips s prekrytím na suchý zips s prekrytím krčnej časti *voľný v spodnej časti s možnosťou stiahnutia šnúrkou *priedušný *dve väčšie vrecká po bokoch na drobné náradie uzatvárateľné zipsom s prekrytím na suchý zips *pevná kapucňa s možnosťou stiahnutia šnúrkou alebo gumičkou</p>
	<p>Ochranný odev - píľičky</p>  	<p>*odolnosť proti porezaniu ručnou reťazovou pílou <u>EN 381</u> *vhodný pre prácu s ručnou motorovou reťazovou pílou *ľahký</p>
	<p>Ochranný odev dvojdielny - zväračský</p>  	<p><u>EN 13034 ochrana proti kvapalným chemikáliám (dokladovanie vlastností podľa tejto normy od výrobcu materiálu)</u> *odolnosť proti olejom a kvapalným uhľovodíkom <u>EN 1149-5 ochrana proti statickej elektrine</u> *antistatický <u>EN ISO 11 611 a EN ISO 11612 ochrana proti teplu a plameňu</u> *ochrana proti teplu a plameňu a rozstrekú horúcich kovov pri zváraní <u>EN 470-1</u> <u>EN 340 všeobecné požiadavky na odev</u> *priedušný *spevnená oblasť kolien</p>

	<p><u>Vesta výstražná</u></p>  	<p>EN 471 ochranný odev s vysokou viditeľnosťou (X2;Y2)</p> <p>*2 reflexné pásy okolo pásu pod hruďou</p> <p>*žltá</p> <p>*reflexné logo spoločnosti na chrbáte v časti medzilopatiek, v ľavej prsnej časti</p>
	<p><u>Jednorazový overal pre návštevy</u></p>   	<p><u>požiadaky na vyhotovenie odevu (EN 340):</u></p> <p>*ochranný oblek s kapucňou z netkaného polypropylénu</p> <p>*mikroporézna paropriepustná vrstva</p> <p>*ochranná záklpa na zipse, rukávy a nohavice stiahnuté gumičkou</p> <p><u>odolnosť proti chemikáliám</u></p> <p>kategória III , typ 5 , typ 6</p> <p><u>antistatické vyhotovenie (EN 1149-5)</u></p>
Ukážka	<p><u>Flanelová košeľa</u></p> 	<p><u>požiadaky na vyhotovenie odevu (EN 340):</u></p> <p>*flanel 100% bavlna</p> <p>*golier v krčnej časti, zapínanie na gombíky</p> <p>*farba šedá ...</p> <p>*logo spoločnosti v ľavej časti prs na kapsičke</p> <p>*dlhý rukáv, zateplená</p>
Ukážka	<p><u>Bavlnená mikina/bavlnená vesta</u></p> 	<p><u>požiadaky na vyhotovenie odevu (EN 340):</u></p> <p>*100% bavlna</p> <p>*V strih alebo U strih u krku</p> <p>*farba zelená / šedá</p> <p>*logo spoločnosti v ľavej časti prs</p> <p>*dlhý rukáv so sťahovacím ukončením</p> <p>*voľné alebo sťahovacie ukončenie v páse</p> <p>*možnosť dodania mikiny na zipsové zapínanie</p> <p>*strih unisex</p>
Ukážka	<p><u>Tričko krátky rukáv</u></p> 	<p><u>požiadaky na vyhotovenie odevu (EN 340):</u></p> <p>*100% bavlna</p> <p>*V strih alebo U strih u krku</p> <p>*farba zelená / šedá</p> <p>*logo spoločnosti v ľavej časti prs</p> <p>*krátky rukáv</p>
Ukážka	<p><u>Polokošeľa krátky rukáv</u></p> 	<p><u>požiadaky na vyhotovenie odevu (EN 340):</u></p> <p>*100% bavlna</p> <p>*golier v krčnej časti, zapínanie na gombíky</p> <p>*farba zelená / šedá</p> <p>*logo spoločnosti v ľavej časti prs</p> <p>*krátky rukáv</p>
Ukážka	<p><u>Tričko dlhý rukáv</u></p> 	<p><u>požiadaky na vyhotovenie odevu (EN 340):</u></p> <p>*100% bavlna</p> <p>*V strih alebo U strih u krku</p> <p>*farba zelená / šedá</p> <p>*logo spoločnosti v ľavej časti prs</p> <p>*dlhý rukáv s voľným alebo sťahovacím zakončením</p>
Ukážka	<p><u>Termoprádlo - komplet</u></p>  	<p><u>požiadaky na vyhotovenie odevu (EN 340):</u></p> <p>*tričko dlhý rukáv so sťahovacím ukončením</p> <p>*materiál minimalizujúci vznik statickej elektriny (napr. sójové, bambusové vlákno, bavlna)</p> <p>*možnosť dodania každej časti zvlášť</p>

Ukážka	<p><u>Spodné prádlo - spodky/pánske</u></p> 	<p><u>požiadaky na vyhotovenie odevu (EN 340):</u> *materiál minimalizujúci vznik statickej elektriny (napr. bavlna) *spodná časť ukončená sťahovacím patentom</p>
Ukážka	<p><u>Spodné prádlo - punčocháče/dámske</u></p> 	<p><u>požiadaky na vyhotovenie odevu (EN 340):</u> *materiál minimalizujúci vznik statickej elektriny (napr. bavlna) *ponožkové (možnosť dodávky aj bezponožkových) *farba hnedá/...</p>
	<p><u>Zásterka - zväračská</u></p> 	<p><u>EN 531 ochrana proti teplu a plameňu</u> *ochrana proti teplu a plameňu pri zvaraní <u>EN 470-1</u> <u>požiadaky na vyhotovenie odevu (EN 340):</u> *kožená, cez ramená *jednoduché a pohodlné uchytenie na tele zvärača</p> <p>*EN 340; EN 470-1; EN 531</p>
Ukážka	<p><u>Ochranný odev dvojdielny - laboratórium</u></p> 	<p><u>odev s obmedzenou ochranou proti kvapalným chemikáliám (EN13034)</u> *odolnosť odevu proti občasnému zasiahnutiu kvapalnou chemikáliou <u>požiadaky na vyhotovenie odevu (EN 340):</u> *vhodný pre prácu do chemického laboratória *dĺžka po kolená *100% bavlna *zapínateľný na gombíky *biely</p> <p>*EN 340; EN 13034</p>
Ukážka	<p><u>Ochranný plášť - laboratórium</u></p> 	<p><u>odev s obmedzenou ochranou proti kvapalným chemikáliám (EN13034)</u> *odolnosť odevu proti občasnému zasiahnutiu kvapalnou chemikáliou <u>požiadaky na vyhotovenie odevu (EN 340):</u> *vhodný pre prácu do chemického laboratória *dĺžka po kolená *100% bavlna *zapínateľný na gombíky *biely</p> <p>*EN 340; EN 13034</p>
Ukážka	<p><u>Plášť do dažďa</u></p> 	<p><u>ochrana odevu proti nepriaznivému počasiu (EN 343) - XY</u> *odolnosť proti prieniku vody a vodných pár pri daždi (X1Y1) *pevnosť vrchného materiálu a odolnosť proti roztrhnutiu <u>antistatická ochrana (EN 1149-5)</u> <u>EN 471 ochranný odev s vysokou viditeľnosťou (X2;Y2)</u> *2 reflexné pásy na spodku pláštá a rukávov a na chrbáte a ľavej časti prs reflexné logo spoločnosti <u>požiadaky na vyhotovenie odevu (EN 340):</u> *pevná kapucňa s možnosťou stiahnutia <u>EN 13034 ochrana proti kvapalným chemikáliám (dokladovanie vlastností podľa tejto normy od výrobcu materiálu)</u> *odolnosť proti postriekaniu chemikáliou s pH do 13 *odolnosť proti olejom a kvapalným uhľovodíkom</p>
Ukážka	<p><u>Odev do dažďa - dvojdielny (unitasky)</u></p> 	<p><u>ochrana odevu proti nepriaznivému počasiu (EN 343) - XY</u> *odolnosť proti prieniku vody a vodných pár pri daždi (X1Y1) *pevnosť vrchného materiálu a odolnosť proti roztrhnutiu <u>antistatická ochrana (EN 1149-5)</u> <u>EN 471 ochranný odev s vysokou viditeľnosťou (X2;Y2)</u> *2 reflexné pásy na spodku nohavíc a rukávov, na vrchnej časti jeden okolo pásu pod hrudou a na chrbáte a ľavej časti prs reflexné logo spoločnosti <u>EN 13034 ochrana proti kvapalným chemikáliám (dokladovanie vlastností podľa tejto normy od výrobcu materiálu)</u> *odolnosť proti postriekaniu chemikáliou s pH do 13 *odolnosť proti olejom a kvapalným uhľovodíkom <u>požiadaky na vyhotovenie odevu (EN 340):</u> *pevná kapucňa s možnosťou stiahnutia *vhodný na natiehanie na zimné oblečenie (prešívajú kabát, ...) *polyuretán *vnútorné sťahovanie rukávov *dvojité zapínanie (vnútorný pevný zips s vonkajším prekrytím na cvoky) *pás nohavícový s gumou spoločne so šnúrkou na dodatočné utiahnutie</p> <p>*EN 340; EN 343; EN 1149</p>

	<p><u>Ladvinový pás</u></p> 	<p>*zosilnená ochrana ladvinovej časti tela proti chladu <u>EN 342</u> *100% bavlna</p>
Ukážka	<p><u>Nákrčník/golier</u></p> 	<p>*zvýšená ochrana krčnej časti, hrude a hornej časti chrbáta proti chladu <u>EN 342</u> *100% bavlna *elastický, natáhovanie cez hlavu</p>
	<p><u>Chemická zástera</u></p>	